

원통형 대유량 진공발생기

NEW

VLCP



2018 NEW PRODUCT

NEW VLCP

원통형 대유량 진공발생기



흡입 유량 제어 [Flow Control]

공급에어 조절에 의한 효율적인
흡입 유량 제어 가능.



원통형 [Cylindrical Structure]

다양하고 복잡한 형상의 재료, 필름,
가공칩이나 기타 파티클 이송에도 적합.



유지보수 [Maintenance]

제품 유지 · 보수가 거의 불필요합니다.



고효율 [High Efficiency]

공급량 대비 증가된 흡입량 발생.




VLCP series

원통형 대유량 진공발생기


작동원리 Principle of Operation

작동 원리


압축공기를 VLCP 내부에 공급하여 작은 크기의 홀로 통과해 배출된다. 이때 빠른 추력으로 작은 크기의 홀을 통해 빠져나오면서 내 · 외부 기압차가 발생. 외부의 공기가 내부로 유도되어 강한 공기의 흐름이 생기게 합니다. 이같은 원리로 다양하게 응용되어 사용할 수 있습니다.



워크 이송과정



주문형식 Order Information



① SIZE


사이즈	50	100	135
-----	----	-----	-----

② 특수코팅 유무




무기호	화이트 아노다이징
S	특수코팅 (내외부)

※ 특수코팅 처리가 기본 사양입니다.

구조도 Construction




소비유량/풍속 Consumption Flow / Wind Speed




※ 상기 풍속 및 소비유량 데이터는 당사 측정 기준 값입니다.

VLCP50



VLCP100



VLCP135

