



배관기기 종합카탈로그

FLUORORESIN(FEP) TUBE
CLEAN ROOM TYPE

불소수지(FEP) 튜브
클린 룸 포장 사양

INDEX

특징 및 장점	716
주문형식	717
사양	717
파괴압력 그래프	717
치수도	718

금속계 밸브
스테인리스
고경 외리프스 밸브
소형 레귤레이터
프레셔 컨트롤러
프레셔게이지
체크 밸브
저작동압 체크 밸브
저작동압 체크 밸브 PP
소용기
채인지 밸브
핸드 밸브
볼 밸브
메커니컬 밸브
폴리우레탄 튜브
지방 함유 폴리에틸렌 튜브
소프트 폴리에틸렌 튜브
나일론 튜브
진공용 튜브
폴리올레핀 튜브
플랫 튜브
코일링 튜브
트윈 코일링 튜브
불소수지(FEP) 튜브
불소수지(FEP) 튜브
폴리아미드 튜브
불소수지(FEP) 튜브 함유 플랫
불소수지(FEP) 튜브 함유 플랫
우레탄 튜브 클린 룸 포장
스퍼터 튜브
대전방지 튜브
튜브 바인더
튜브 커터
튜브 컷니퍼
튜브 스트리머 커터
인서트링
튜브 릴

⚠ 주의 사용하기 전에 부록(前)-P.80의 「안전상의 주의」를 반드시 읽어 주십시오.

금속기 밸브
스테인리스 밸브
고강도 인티스 밸브
소형 레귤레이터
프레서 컨트롤러
프레서 제어기
체크 밸브
저작동압 체크 밸브
저작동압 체크 밸브 PP
소음기
제니 밸브
핸드 밸브
볼 밸브
메커니컬 밸브
폴리우레탄 튜브
저압 폴리우레탄 튜브
소프트 폴리우레탄 튜브
나일론 튜브
진공용 튜브
플린트메인 튜브
플랫 튜브
코일링 튜브
트윈 코일링 튜브
불소수지(PFA) 튜브
불소수지(PFA) 튜브
폴리아미드 튜브
불소수지(PFA) 튜브 플렉서블
불소수지(PFA) 튜브 플렉서블
우레탄 튜브 플린트 튜브
스퍼터 튜브
대관방지 튜브
튜브 비인더
튜브 커터
튜브 컷 니퍼
튜브 스톱리퍼 커터
인서트링
튜브 릴


불소수지(FEP) 튜브 클린 룸 포장 사양

SET-C

다분야에서 활약하는 불소수지 튜브!

- **코스트 퍼포먼스가 뛰어남**
불소수지(PFA) 튜브와 거의 동등한 **내약품성**
- **클린 룸 포장사양**
- **높은 내구성**
사용온도범위 : -65 ~ 200°C

주문형식 (예)



① 튜브 사이즈

기 호	0420	0425	0640	0860	1075	1080	1290	1210	1613	1/4	3/8	1/2
외경(mm)	ø4	ø4	ø6	ø8	ø10	ø10	ø12	ø12	ø16	ø6.35	ø9.53	ø12.7
내경(mm)	ø2	ø2.5	ø4	ø6	ø7.5	ø8	ø9	ø10	ø13	ø4.57	ø6.99	ø9.56

② 튜브 길이

기 호	5	20	50	100
길 이	5m	20m	50m	100m

※. SET1613은 길이 100m를 대응하지 않습니다.

※. 클린 룸 포장사양은 5m, 20m만 대응합니다.

③ 튜브 색상

기 호	C	B
길 이	투명	흑색

사양

사용유체	압축공기, 물 (注1~3), 약품 등 (注4)
최고사용압력	SET0420: 2.7MPa, SET0425, 0640: 1.6MPa, SET0860, 1075, 1290, 1/4, 3/8, 1/2: 1.0MPa, SET1080, 1210, 1613: 0.7MPa (65%RH at 20°C *2)
최고진공도	-100kPa
사용온도범위	-65 ~ 200°C (不凍)

注1 일반 수돗물은 사용가능합니다. 그 외의 물을 사용할 경우에는 문의하여 주십시오.


注2 물, 액체사용의 경우, 서지 압력을 최고사용압력 이하를 넘지 않도록 사용하여 주십시오.

注3 원터치 피팅에 접촉하여 물, 액체사용을 할 경우 인서트링을 반드시 사용하여 주십시오.

注4 약품에 사용할 경우에는 문의하여 주십시오.

注5 최고사용압력은 20°C 65%RH 일 때의 수치입니다.

파괴압력 그래프 (참고치)



- 금속개봉
- 스텝 받침
- 고경 외피스
- 봉
- 소형 레귤레이터
- 프레서 컨트롤러
- 프레서계지
- 체크 밸브
- 저작동압 체크 밸브
- 저작동압 체크 밸브
- 소음기
- 체인지 밸브
- 핸드 밸브
- 볼 밸브
- 메커니컬 밸브
- 폴리우레탄 튜브
- 장방 폴리우레탄 튜브
- 소프트 폴리우레탄 튜브
- 니켈로 튜브
- 진공용 튜브
- 폴리올레핀 튜브
- 플랫 튜브
- 코일링 튜브
- 트윈 코일링 튜브
- 불소수지(FEP) 튜브
- 불소수지(FEP) 튜브
- 폴리아미드 튜브
- 불소수지(FEP) 튜브
- 불소수지(FEP) 튜브
- 유연 튜브 클린 룸 포장
- 스퍼터 튜브
- 대전방지 튜브
- 튜브 바인더
- 튜브 커터
- 튜브 컷니퍼
- 트윈 스테이플 커터
- 인서트링
- 튜브 릴

